

EMMERRE

spare parts for trucks and trailers



**NUOVA LINEA MANICOTTI IN GOMMA
ED AGGIUNTA ALLE LINEE DI PRODOTTO**

NEW LINE OF RUBBER HOSES AND ADDITIONS TO EXISTING PRODUCT RANGE

2026

HEADQUARTER EXPANSION 2026

AMPLIAMENTO SEDE 2026

UN NUOVO
TRAGUARDO
PER CRESCERE
INSIEME!

A NEW
MILESTONE
FOR GROWING
TOGETHER!





MANICOTTI IN GOMMA | RUBBER HOISING

Pag. 1



AGGIUNTA ALLA LINEA FRENANTE | ADDITION TO THE BRAKE LINE

Pag. 35



AGGIUNTA ALLA LINEA STERZO E VARIE | ADDITION TO THE STEERING LINE & MISCELLANEOUS

Pag. 51




AGGIUNTA ALLA LINEA SPECCHI RETROVISORI | ADDITION TO THE REAR MIRRORS LINE

Pag. 59

MANICOTTI IN SILICONE
SILICONE HOSES
MANCHONS EN SILICONE
SILIKONSCHLÄUCHE
MANGUITO DE SILICONA
СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

DAF

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
CF65/75/85 XF 105/95	- Silicone blu/blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 48/48 mm. - Lunghezza/Length 96 mm. - Radiatore/Radiator VMQ	1744072 1633703 1635763 2194201	102684 
CF/XF	- Silicone rosso/blu Red/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 60/50 mm. - Lunghezza/Length 120 mm. - Radiatore/Radiator VMQ	1439581 1744071 1676184 1731785 1633705 1325086	102685 

BREDA / MENARINI

Bus SB Series	- Silicone rosso/blu Red/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 60/50 mm. - Lunghezza/Length 120 mm. - Radiatore/Radiator VMQ	0058287 0102893	102685 
Bus	- Silicone rosso/blu Red/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 50/70 mm. - Lunghezza/Length 150 mm. - Cambio/Gear shift VMQ	0098981 0178774 0178772	102686 

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
102315 	5006232902	- Silicone grigio/ <i>Grey silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 89/89 mm. - Filtro aria/ <i>Air filter</i> - VMQ	Bus Citelis
102307 	41210945	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 57/47 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 105 mm. - Rallentatore/ <i>Retarder</i> - VMQ	Stralis I/Trakker Cursor Eurostar/Eurotrakker Eurotech MH/MP
102340 	98438608	- Silicone verde/ <i>Green silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 28/28 mm. - Riscaldamento/ <i>Heating system</i> - VMQ	Bus 491 Cursor
102308 	8010000567MO 8010000567 42542235	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 45/45 mm. - Impianto acqua/ <i>Water system</i> - VMQ	Bus 491 Cursor
102338 	8010000569MO 8010000569 42544241 42558060 8010002628MO	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 45/51 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 125 mm. - Impianto acqua/ <i>Water system</i> - VMQ	Bus 203 E
102342 	98463951	- Silicone verde/ <i>Green silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 34/37 mm. - Riscaldamento/ <i>Heating system</i> - VMQ	Bus Euroclass
102322 	5801677925 500300744	- Silicone blu/nero/ <i>Blue/black silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 57/57 mm. - Rallentatore/ <i>Retarder</i> - VMQ	Eurostar Eurotech Eurotrakker Stralis Trakker
102321 	500353933	- Silicone verde/ <i>Green silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 58/58 mm. - Impianto acqua/ <i>Water system</i> - VMQ	Bus Eurorider Cursor

MANICOTTI IN SILICONE
SILICONE HOSES
MANCHONS EN SILICONE
SILIKONSCHLÄUCHE
MANGUITO DE SILICONA
СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers

IVECO

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to		Emmerre
Eurocargio I/III Tector Eurofire I Eurotech MT	- Silicone nero / <i>Black silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 72/72 mm. - VMQ Intercooler	500362698		102318 
Eurostar Eurotech MH/MP Eurotrakker/MT Stralis I/II Trakker I/II X-Way/TWay	- Cloropene nero/ <i>Black chloroprene</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 90/90 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 300 mm. - Intercooler	41201190		102351 
S-Way/Eurotrakker Stralis I/II T-Way Trakker I/II X-Way/TWay	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 89/89 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 200 mm. - VMQ Intercooler	99440309 5803106610		102345 
Eurocargio I/III Eurofire I/II Bus Cityclass	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 75/75 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 230 mm. - VMQ Intercooler	99446639 42542872 42543319 500300518	5001019649 503101464 8010002267M0	102347 
Cityclass Euroclass Europolis Eurocargio Eurostar Eurotech/Eurotrakker	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 88/88 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 160 mm. - VMQ Intercooler	42088621		102393 
Eurostar Eurotech/MH/MP/IM Eurotrakker	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 90/90 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 165 mm. - FVMQ Intercooler	41012610 41026109		102306 
Eurocargio I/II Eurotech MP/MT Eurotrakker	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 88/88 mm. - VMQ Intercooler	8134300		102394 
Bus Citelis	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 75/75 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 120 mm. - Filtro aria/ <i>Air filter</i> . - FVMQ	5006232904		102316 

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
102335 	5801960183	- Silicone blu/nero - Blue/black silicone hose - Interno/ Internal Ø 47/47 mm. - Cambio/ Gearshift - VMQ	Stralis Cursor
102303 	5801693267 99467799	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 50/50 mm. - Impianto acqua/ Water system - VMQ	Euroclass Bus
102309 	500300789 4787135	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 35/35 mm. - Rallentatore/ Retarder - VMQ	Bus 491 370S27
102341 	97105043	- Silicone verde/Green silicone hose - Interno/ Internal Ø 35/35 mm. - Impianto acqua/ Water system - VMQ	Bus 491 Citelis Cityclass / Crealis Eurorider Turbocity
102327 	5801484368 5802920915	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 49/49 mm. - Rallentatore/ Retarder - VMQ	Stralis Euro 6
102334 	5801484369 5802920910	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 47/47 mm. - Rallentatore/ Retarder - VMQ	Stralis
102346 	99438564 823928	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 58/58 mm. - Impianto acqua/ Water system - VMQ	Eurorider Domino
102339 	99454938 5010475365	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 75/75 mm. - Lunghezza/ Length 80 mm. - VMQ - Intercooler	Bus Cityclass

MANICOTTI IN SILICONE
SILICONE HOSES
MANCHONS EN SILICONE
SILIKONSCHLÄUCHE
MANGUITO DE SILICONA
СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers

IVECO

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Bus Euroclass 35F28	- Silicone verde/ <i>Green silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 28/28 mm. - Scambiatore di calore/ <i>Heat exchanger system</i> - VMQ	97108499 5010533424	102343 
Bus Cityclass 491	- Silicone verde/ <i>Green silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 28/28 mm. - Vaschetta acqua/ <i>Water tank</i> - VMQ	500344165	102314 
Eurostar Eurotrakker Stralis Trakker	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 57/57 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 100 mm. - Termostato/ <i>Thermostat</i> - VMQ	5801625918 504076187 99480479	102302 
Bus Urban Way E6	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 49/59 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 197 mm. - Termostato/ <i>Thermostat</i> - VMQ + ARAMID	5801757861 5801591757 5801798033	102326 
Eurotrakker Euromover Stralis	- Silicone blu/nero/ <i>Blue/black silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 48/58 mm. - Termostato/ <i>Thermostat</i> - VMQ	5802920913 500333973 5801677922	102330 
Bus Citelis F2B	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 48/48 mm. - Rallentatore/ <i>Retarder</i> - VMQ	5801693268 5006238530	102332 
Bus Urban Way E6	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 47/47 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 197 mm. - Rallentatore/ <i>Retarder</i> - VMQ	5801758272	102336 
Bus Urban Way E6	- Silicone blu/ <i>Blue silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 38/38 mm. - Rallentatore/ <i>Retarder</i> - VMQ	5801740597 5006232920	102310 

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
102312 	500358061 503644433 99470366	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 10/10 mm. - VMQ Intercooler	DailyNew 30.10
102305 	99487930 504013410 504030935	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 45/57 mm. - VMQ Intercooler	Daily 35/50 C11/C13
102333 	504005967 500364198	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 47/58 mm. - VMQ Intercooler	Daily 50/65C15 35C10/12/14
102324 	504116893 504018480	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 54/58 mm. - VMQ Intercooler	Daily 29L10 35C10/12
102331 	504136611	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 48/56 mm. - FVMQ Intercooler	Daily 35/65C15 70C15 65/70C18
102311 	504360540	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 39/57 mm. - FVMQ Intercooler	Daily 35C14 My 2009 35C10/11/12/13 29L10/12/14
102325 	5801303587	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 49/59 mm. - FVMQ Intercooler	Daily 35C15 40/45/50/60 29S11/29L11 35S11/13/15
102329 	5801887889 5801312768	- Silicone rosso/nero Red /black silicone hose - Interno/ Internal Ø 48/60 mm. - FVMQ Intercooler	Daily 35C15/17 40/45/50/60C15 35S14/15/16/18

MANICOTTI IN SILICONE
SILICONE HOSES
MANCHONS EN SILICONE
SILIKONSCHLÄUCHE
MANGUITO DE SILICONA
СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers

IVECO


Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Daily 35C21 2014	- Silicone rosso/nero <i>Red/black silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 40/57mm. - FVMQ Intercooler	5801302590	102337
			
Daily 35/40/45/50/60 C15/35515/17/18	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 48/60 mm. - FVMQ Intercooler	5801359166	102328
			
Daily 35/49.10 49.12 35.12	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 49/59 mm. - FVMQ Intercooler	93822770	102304
			
Bus	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 90/90 mm. - VMQ Intercooler - Lunghezza/Length 110 mm.	99437615 500385573	102344
			
Bus Arway Eurorider 33	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 61/90 mm. - FVMQ Intercooler	504093043	102319
			
Bus Arway	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 61/88 mm. - FVMQ Intercooler	504229727	102320
			
190.36 Turbostar Turbotech	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 90/90 mm. - VMQ Intercooler - Lunghezza/Length 140 mm.	42088612 503561313	102375
			
Bus Citelis	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 72/79mm. - VMQ Intercooler	5006232901	102317
			

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
102323 	504000022	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/Internal Ø 57/57 mm. - Termostato/Thermostat - VMQ	Eurostar Eurotech Eurotrakker Stralis Trakker
102313 	5006232933 5801740600	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/Internal Ø 35/35 mm. - Impianto acqua/Water system - VMQ	Bus Urban Way E6
102349 	5801594289 500300763	- Silicone grigio-blu/Blue-grey silicone hose - Interno/Internal Ø 47/57 mm. - Rallentatore/Retarder/ VMQ - Lunghezza/Length 182 mm.	Bus Citelys
102376 	42070016 5003561703	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/Internal Ø 90/100 mm. - FVMQ Intercooler - Lunghezza/Length 100 mm.	Turbostar Turbotech
102348 	99443231	- Silicone verde/Green silicone hose - Interno/ Internal Ø 50/60 mm. - Lunghezza/Length 103 mm. - Rallentatore/Retarder/ VMQ	Eurorider Bus

MANICOTTI IN SILICONE
SILICONE HOSES
MANCHONS EN SILICONE
SILIKONSCHLÄUCHE
MANGUITO DE SILICONA
СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers

MAN

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to		Emmerre
F2000/F90 Lion's city HOCL/NL TGA/TGL1/TGS TGXI/Cityliner Centroliner	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 90/90 mm. - Lunghezza/Length 280 mm. - FVMQ Intercooler	81963010883 81963010900 81963010901 81963010902 81963010903	81963010668 81963010568 81963010593 81963010658 81963010670	102451 
F90/Lion's coach Lion's star NG	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 98/98 mm. - Lunghezza/Length 230 mm. - FVMQ Intercooler	81963010591 81963010587 81963010592 81963010529 81963010539 81963010543		102450 
F90 Unterflur TGM/FOC/Lion's regio HOCL/TGX/TGS Lion's city/Lion's coach TGL/M2000/TGA	- Silicone rosso/Red silicone hose - Interno/ Internal Ø 88/88 mm. - Lunghezza/Length 160 mm. - Turbina/Turbocharger - FVMQ	51964200121 51963300315		102449 
E2000/F2000/F90 FOC/HOCL Lion's city/Regio TGA/TGS I TGX I/Centroliner/Tourliner	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 60/60 mm. - Rallentatore/Retarder - VMQ	81963050134 81963050095 81963050223 81963050226 51963050018 51963050021		102452 
E2000/F2000/F90 TGA/HOCL/TGX I	- Silicone blu/Blue silicone hose - Interno/ Internal Ø 60/60 mm. - Radiatore/Radiator - VMQ	81963050135 81963010399 81963050144 81963050298		102453 

Emmerre	Adattabile a / <i>Adaptable to</i>	Dettagli / <i>Details</i>	Applicazioni / <i>Applications</i>
102586 	0020945582 0020945782 0020940882 0020946682 0030940982	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> -Interno/ <i>Internal</i> Ø 115/115 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 210 mm. - FVMQ Intercooler	Actros Actros MP2/3 Atego Axor 2
102587 	0020945282 0020945382 0020947682 0010947882 0020945282 0020945982	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> -Interno/ <i>Internal</i> Ø 100/100 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 245 mm. - FVMQ Intercooler	Bus Citaro Conecto MK/NG/0405 0407/0408/SK
102588 	0249970382	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> -Interno/ <i>Internal</i> Ø 100/100 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 190 mm. - FVMQ Intercooler	Axor 2 Integro/Touro Tourismo Travego
102589 	0015017982 0005010082 0005016082 0005010182 0005016182 0015018022	- Silicone rosso/ <i>Red silicone hose</i> -Interno/ <i>Internal</i> Ø 85/94 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 195 mm. - VMQ Intercooler	Atego Unimog Atego 2 Axor 2 Citaro/Conecto Econic

MANICOTTI IN SILICONE
SILICONE HOSES
MANCHONS EN SILICONE
SILIKONSCHLÄUCHE
MANGUITO DE SILICONA
СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

RENAULT

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Kerax	- Silicone rosso/<i>Red silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 80/80 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 190 mm. - FVMQ Intercooler	7420931361	102677 
Premium	- Cloroprene nero/<i>Black chloroprene hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 88/88 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 195 mm. - Intercooler	7420953255	102871 
C/K/T Series	- Silicone nero/<i>Black silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 81/81 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 398 mm. - VMQ Intercooler	7421932449 7421312237	102870 
C/K/T Series	- Silicone nero/<i>Black silicone hose</i> - Interno/ <i>Internal</i> Ø 56/56 mm. - Lunghezza/ <i>Length</i> 65 mm. - Intercooler	7421312238	102872 

Emmerre	Adattabile a / <i>Adaptable to</i>	Dettagli / <i>Details</i>	Applicazioni / <i>Applications</i>

MANICOTTI A GOMITO A 90° (VMQ)
ELBOW SLEEVE 90° (VMQ)
MANCHONS COUDÉS À 90° (VMQ)
ELLBOGEN-ÄRMEL BEI 90° (VMQ)
MANGUITOS DE SILICONA 90° (VMQ)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 90° (VMQ)

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 10x200/200 mm.	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104231
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 12x200/200 mm.	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104232
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 15x200/200 mm.	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104233
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 16x200/200 mm.	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104234
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 19x200/200 mm.	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104235
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 22x200/200 mm.	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104236
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 25x200/200 mm.	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104237
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 28x200/200 mm.	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104238



MANICOTTI A GOMITO A 90°(VMQ)
ELBOW SLEEVE 90°(VMQ)
MANCHONS COUDÉS À 90° (VMQ)
ELLBOGEN-ÄRMEL BEI 90°(VMQ)
MANGUITOS DE SILICONA 90° (VMQ)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 90° (VMQ)

Emmerre	Info tecniche / Technical info	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
104239	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 30x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104240	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 32x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104241	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 35x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104242	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 38x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104243	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 40x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104244	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 45x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104245	- 3 Strati aramid/3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 48x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104246	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 50x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks

MANICOTTI A GOMITO A 90° (VMQ)
ELBOW SLEEVE 90° (VMQ)
MANCHONS COUDÉS À 90° (VMQ)
ELLBOGEN-ÄRMEL BEI 90° (VMQ)
MANGUITOS DE SILICONA 90° (VMQ)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 90° (VMQ)

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 55x200/200 mm.	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104247
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 57x200/200 mm.	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104248
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 60x200/200 mm.	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104249
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 65x200/200 mm.	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104250
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 70x200/200 mm.	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104251
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 75x200/200 mm.	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104252
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 80x200/200 mm.	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104253
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 85x200/200 mm.	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	104254



MANICOTTI A GOMITO A 90°(VMQ)
ELBOW SLEEVE 90°(VMQ)
MANCHONS COUDÉS À 90° (VMQ)
ELLBOGEN-ÄRMEL BEI 90°(VMQ)
MANGUITOS DE SILICONA 90° (VMQ)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 90° (VMQ)

Emmerre	Info tecniche / Technical info	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
104255	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 90x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104256	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 95x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104257	- 4 Strati aramid/4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/Pressure 3,0 bar	- Ø 102x200/200 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks

MANICOTTI A GOMITO A 90° (EPDM)
ELBOW SLEEVE 90° (EPDM)
MANCHONS COUDÉS À 90° (EPDM)
KNÖCHELMANSCHETTEN BEI 90° (EPDM)
MANGUITOS DE SILICONA 90° (EPDM)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 90° (EPDM)

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 13x100/200 mm.	- 1 strato tessile/ 1 textile yarn+EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	104200
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 15x100/200 mm.	- 1 strato tessile/ 1 textile yarn+EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	104201
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 18x100/200 mm.	- 1 strato tessile/ 1 textile yarn+EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	104202
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 20x100/200 mm.	- 1 strato tessile/ 1 textile yarn+EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	104203
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 22x100/200 mm.	- 1 strato tessile/ 1 textile yarn+EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	104204
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 25x120/240 mm.	- 1 strato tessile/ 1 textile yarn+EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	104205
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 28x120/240 mm.	- 1 strato tessile/ 1 textile yarn+EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	104206
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 30x120/240 mm.	- 1 strato tessile/ 1 textile yarn+EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	104207



MANICOTTI A GOMITO A 90°(EPDM)
ELBOW SLEEVE 90°(EPDM)
MANCHONS COUDÉS À 90° (EPDM)
KNÖCHELMANSCHETTEN BEI 90°(EPDM)
MANGUITOS DE SILICONA 90° (EPDM)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 90° (EPDM)

Emmerre	Info tecniche / Technical info	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
104208	- 1 strato tessile/1 textile yarn+ EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 32x120/240 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104209	- 1 strato tessile/1 textile yarn + EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 35x120/240 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104210	- 1 strato tessile/1 textile yarn + EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 38x120/240 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104211	- 1 strato tessile/1 textile yarn + EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 40x120/240 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104212	- 1 strato tessile/1 textile yarn + EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 45x140/280 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104213	- 1 strato tessile/1 textile yarn + EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 50x140/280 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104214	- 1 strato tessile/1 textile yarn + EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 55x160/320 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104215	- 1 strato tessile/1 textile yarn + EPDM - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F + 248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 60x190/380 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers



I riferimenti indicati non sono originali ma perfettamente intercambiabili. I codici originali e le case costruttrici sono indicati a puro titolo informativo
The details described are not original but perfectly interchangeable. The original references and manufacturer names are given for information purposes only.



MANICOTTI A GOMITO A 90°(EPDM)
ELBOW SLEEVE 90°(EPDM)
MANCHONS COUDÉS À 90° (EPDM)
KNÖCHELMANSCHETTEN BEI 90°(EPDM)
MANGUITOS DE SILICONA 90° (EPDM)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 90° (EPDM)

Emmerre

Info tecniche / *Technical info*

Dettagli / *Details*

Applicazioni / *Applications*

MANICOTTI A GOMITO A 45° (VMQ)
ELBOW SLEEVE 45° (VMQ)
MANCHONS COUDÉS À 45° (VMQ)
ELLBOGEN-ÄRMEL BEI 45° (VMQ)
MANGUITOS DE SILICONA 45° (VMQ)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 45° (VMQ)

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 10x150/150 mm.	- 3 strati aramid /3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104300
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 13x150/150 mm.	- 3 strati aramid /3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104301
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 15x150/150 mm.	- 3 strati aramid /3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104302
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 18x150/150 mm.	- 3 strati aramid /3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104303
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 20x150/150 mm.	- 3 strati aramid /3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104304
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 22x150/150 mm.	- 3 strati aramid /3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104305
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 25x150/150 mm.	- 3 strati aramid /3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104306
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 28x150/150 mm.	- 3 strati aramid /3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104307



MANICOTTI A GOMITO A 45°(VMQ)
ELBOW SLEEVE 45°(VMQ)
MANCHONS COUDÉS À 45° (VMQ)
ELLBOGEN-ÄRMEL BEI 45°(VMQ)
MANGUITOS DE SILICONA 45° (VMQ)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 45° (VMQ)

Emmerre	Info tecniche / Technical info	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
104308	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 30x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104309	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 32x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104310	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 35x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104311	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 38x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104312	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 40x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104313	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 42x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104314	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 45x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104315	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 48x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks

MANICOTTI A GOMITO A 45° (VMQ)
ELBOW SLEEVE 45° (VMQ)
MANCHONS COUDÉS À 45° (VMQ)
ELLBOGEN-ÄRMEL BEI 45° (VMQ)
MANGUITOS DE SILICONA 45° (VMQ)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 45° (VMQ)

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 50x150/150 mm.	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104316
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 55x150/150 mm.	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104317
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 58x150/150 mm.	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104318
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 60x150/150 mm.	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104319
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 65x150/150 mm.	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104320
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 70x150/150 mm.	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104321
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 75x150/150 mm.	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104322
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 80x150/150 mm.	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C -Temperature resistance -40°F +482°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	104323



MANICOTTI A GOMITO A 45°(VMQ)
ELBOW SLEEVE 45°(VMQ)
MANCHONS COUDÉS À 45° (VMQ)
ELLBOGEN-ÄRMEL BEI 45°(VQM)
MANGUITOS DE SILICONA 45° (VMQ)
УГЛОВЫЕ ПАТРУБКИ 45° (VMQ)

Emmerre	Info tecniche / Technical info	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
104324	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 85x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104325	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 90x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104326	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 95x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
104327	- 4 strati aramid / 4 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +250°C <i>Temperature resistance -40°F +482°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 102x150/150 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks

TUBI IN SILICONE (VMQ)
SILICONE PIPE (VMQ)
TUYAUX EN SILICONE (VMQ)
SILIKONSCHLÄUCHE (VMQ)
MANGUERAS DE SILICONA (VMQ)
СИЛИКОНОВЫЕ ТРУБКИ (VMQ)

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 5x1000 mm.	- 3 strati poliestere / 3 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102800
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 8x1000 mm.	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F Pressione/ Pressure 3,0 bar	102801
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 10x1000 mm.	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102802
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 11x1000 mm.	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102803
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 14x1000 mm.	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -60°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102804
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 15x1000 mm.	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102805
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 16x1000 mm.	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102806
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 18x1000 mm.	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102807



TUBI IN SILICONE (VMQ)
SILICONE PIPE (VMQ)
TUYAUX EN SILICONE (VMQ)
SILIKONSCHLÄUCHE (VMQ)
MANGUERAS DE SILICONA (VMQ)
СИЛИКОНОВЫЕ ТРУБКИ (VMQ)

Emmerre	Info tecniche / Technical info	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
102808	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C <i>Temperature resistance -40°F +392°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 19x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
102809	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C <i>Temperature resistance -40°F +392°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 20x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
102810	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C <i>Temperature resistance -40°F +392°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 22x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
102811	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C <i>Temperature resistance -40°F +392°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 25x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
102812	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C <i>Temperature resistance -40°F +392°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 28x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
102813	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C <i>Temperature resistance -40°F +392°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 30x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
102814	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C <i>Temperature resistance -40°F +392°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 32x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
102815	- 3 strati aramid / 3 aramid plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C <i>Temperature resistance -40°F +392°F</i> - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 35x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks

TUBI IN SILICONE (VMQ)
SILICONE PIPE (VMQ)
TUYAUX EN SILICONE (VMQ)
SILIKONSCHLÄUCHE (VMQ)
MANGUERAS DE SILICONA (VMQ)
СИЛИКОНОВЫЕ ТРУБКИ (VMQ)



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 38x1000 mm.	- 3 strati poliestere / 3 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102816
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 40x1000 mm.	- 3 strati poliestere / 3 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102817
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 42x1000 mm.	- 3 strati poliestere / 3 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102818
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 45x1000 mm.	- 3 strati poliestere / 3 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102819
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 48x1000 mm.	- 3 strati poliestere / 3 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102820
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 50x1000 mm.	- 3 strati poliestere / 3 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102821
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 55x1000 mm.	- 4 strati poliestere / 4 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102822
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 60x1000 mm.	- 4 strati poliestere / 4 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F +392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	102823

EMMERRE

spare parts for trucks and trailers



TUBI IN SILICONE (VMQ)
SILICONE PIPE (VMQ)
TUYAUX EN SILICONE (VMQ)
SILIKONSCHLÄUCHE (VMQ)
MANGUERAS DE SILICONA (VMQ)
СИЛИКОНОВЫЕ ТРУБКИ (VMQ)

Emmerre	Info tecniche / Technical info	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
102824	- 4 strati poliestere / 4 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F+392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	- Ø 65x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks
102825	- 4 strati poliestere / 4 polyester plies - Resistenza alle temperature -40°C +200°C -Temperature resistance -40°F+392°F - Pressione/ Pressure 3,0 bar	Ø 70x1000 mm.	Tutti i veicoli/ All Trucks

TUBO RADIATORE PER ACQUA EPDM
EPDM WATER RADIATOR PIPE
TUYAU DE RADIATEUR POUR L'EAU EN EPDM
KÜHLERROHR FÜR WASSER IN EPDM
TUBO DE RADIADOR PARA AGUA EN EPDM
ПАТРУБОК РАДИАТОРА ДЛЯ ВОДЫ ИЗ EPDM

EMMERRE

spare parts for trucks and trailers



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 10x17x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103300
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 15x23x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103301
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 18x26x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103302
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 20x28x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103303
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 22x30x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103304
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 25x34x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103305
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 28x37x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103306
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 30x39x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103307



TUBO RADIATORE PER ACQUA EPDM
EPDM WATER RADIATOR PIPE
TUYAU DE RADIATEUR POUR L'EAU EN EPDM
KÜHLERROHR FÜR WASSER IN EPDM
TUBO DE RADIADOR PARA AGUA EN EPDM
ПАТРУБОК РАДИАТОРА ДЛЯ ВОДЫ ИЗ EPDM

Emmerre	Info tecniche / Technical info	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
103308	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 32x41x1000 mm. EPDM	Tutti i veicoli/ All Trucks
103309	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 35x44x1000 mm. EPDM	Tutti i veicoli/ All Trucks
103310	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 38x48x1000 mm. EPDM	Tutti i veicoli/ All Trucks
103311	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 40x50x1000 mm. EPDM	Tutti i veicoli/ All Trucks
103312	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 42x52x1000 mm. EPDM	Tutti i veicoli/ All Trucks
103313	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 45x55x1000 mm. EPDM	Tutti i veicoli/ All Trucks
103314	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 48x58x1000 mm. EPDM	Tutti i veicoli/ All Trucks
103315	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	- Ø 50x60x1000 mm. EPDM	Tutti i veicoli/ All Trucks

TUBO RADIATORE PER ACQUA EPDM
EPDM WATER RADIATOR PIPE
TUYAU DE RADIATEUR POUR L'EAU EN EPDM
KÜHLERROHR FÜR WASSER IN EPDM
TUBO DE RADIADOR PARA AGUA EN EPDM
ПАТРУБОК РАДИАТОРА ДЛЯ ВОДЫ ИЗ EPDM

EMMERRE

spare parts for trucks and trailers



Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Info Tecniche / Technical info	Emmerre
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 55x65x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103316
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 60x71x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103317
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 65x76x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103318
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 70x81x1000 mm. EPDM	- 2 Strati tessili/2 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103319
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 75x86x1000 mm. EPDM	- 1 Strato tessile/1 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103320
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 80x92x1000 mm. EPDM	- 1 Strato tessile/1 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103321
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 90x102x1000 mm. EPDM	- 1 Strato tessile/1 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103322
Tutti i veicoli/ All Trucks	- Ø 100x113x1000 mm. EPDM	- 1 Strato tessile/1 textile yarns - Resistenza alle temperature -30°C +120°C -Temperature resistance -22°F +248°F - Pressione/Pressure 3,5 bar	103323



TUBO RADIATORE PER ACQUA EPDM
EPDM WATER RADIATOR PIPE
TUYAU DE RADIATEUR POUR L'EAU EN EPDM
KÜHLERROHR FÜR WASSER IN EPDM
TUBO DE RADIADOR PARA AGUA EN EPDM
ПАТРУБОК РАДИАТОРА ДЛЯ ВОДЫ ИЗ EPDM

Emmerre

Info tecniche / *Technical info*

Dettagli / *Details*

Applicazioni / *Applications*

DISCHI FRENO
BRAKE DISCS
DISQUES DE FREIN
BREMSSCHEIBEN
ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ
DISCOS DE FRENOS

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

DAF

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
CF 65/75 LF 55/XF 95 XF 105	- Assale anteriore e posteriore <i>Front and rear axle</i> - Esterno/External Ø mm. 432 - Interno/Internal Ø mm. 217 - Spessore/Thickness mm. 45 - Fascia autoventilata/Self-Ventilated Band - Omologazione/Homologation	138743900 OE	960215
		 - x 20 pcs. - x 10 pcs. - x 10 pcs. 	
CF 65/75 LF 55/XF 95 XF 105	- Kit fissaggio per un disco 1387439 OE/ <i>Brake disc fixing kit 1387439 OE</i>	CF 65/75 LF 55/XF 95 XF 105	960610
			

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
961048 	1436901 WVA 29088	Anteriore e posteriore/ Front and Rear - Larghezza/Width mm. 176,00 - Altezza/Height mm. 85,60 - Spessore/Thickness mm. 26,00 - Con indicatori usura e kit fissaggio <i>With wear indicators ad fixed kit</i> Omologazione/Homologation Nr.: E3 90R-01116//001EST02 E11 90R-02A01080/50145	LF 45
Connessione / Connected:  960801 / 960368  960369 / 960375			

961095 	81508206020 81508206042 81508205025 81508205029 WVA29088	Anteriore e posteriore/ Front and Rear - Larghezza/Width mm. 176,00 - Altezza/Height mm. 85,60 - Spessore/Thickness mm. 26,00 - Con indicatori usura e kit fissaggio <i>With wear indicators ad fixed kit</i> Omologazione/Homologation Nr.: E3 90R-01116//001EST02 E11 90R-02A01080/50145	L 2000/M2000L M2000M
Connessione / Connected:  960803  960320 / 960328 / 960343 / 960346			

SERIE PASTIGLIE FRENO
BRAKE PADS
JEU DE PLAQUETTES DE FREIN
SATZ BREMSBELÄGE
ТОРМОЗНЫЕ НАКЛАДКИ
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

RENAULT


Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Serie D Midlum	Anteriore e posteriore / Front and Rear - Larghezza / Width mm. 176,00 - Altezza / Height mm. 85,60 - Spessore / Thickness mm. 26,00 - Con indicatori usura e kit fissaggio <i>With wear indicators ad fixed kit</i> Omologazione / Homologation Nr.: E3 90R-01116//001EST02 E11 90R-02A01080/50145	5010848607 5001866951	961094
Connessione / Connected:  960806 / 960237 / 960238  960239 / 960240 / 960242			



SAF

Assale/Axle SBS 2220	- Larghezza / Width mm. 210,00 - Altezza / Height mm. 93,50 - Spessore / Thickness mm. 30,00 - Con molle / With springs - Con piastre / With plates	3057009600 4057439600 VWA 29274 3057001500 3057009601	960773
			



Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
931971   x 10 pcs.  x 10 pcs. 	0980109780	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - $\varnothing$ Int. 65/90 mm / <i>Internal $\varnothing$65/90 mm</i> <u>- Con cuscinetti SKF/With SKF bearings</u> <u>- Con calotta O.E./With O.E. cover</u>	Axles ECO Plus 3 RS
Connessione / Connected:  960571  951109  951103  931492			
931991   x 10 pcs.  x 10 pcs. 	0980109780	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - $\varnothing$ Int. 65/90 mm / <i>Internal $\varnothing$65/90 mm</i>	Axles ECO Plus 3 RS
Connessione / Connected:  960571  951109  951103  931383  931074-931395  930939			
931972  	0980109790	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - $\varnothing$ Int. 65/90 mm / <i>Internal $\varnothing$65/90 mm</i> <u>- Con cuscinetti SKF/With SKF bearings</u> <u>- Con calotta O.E./With O.E. cover</u>	Axles ECO Plus 3 RS
Connessione / Connected:  960571  951109  951103  931462			
931992  	0980109790	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - $\varnothing$ Int. 65/90 mm / <i>Internal $\varnothing$65/90 mm</i>	Axles ECO Plus 3 RS
Connessione / Connected:  960571  951109  951103  931999  931074-931395  930939			

MOZZI RUOTA
WHEEL HUBS
MOYEURS DE ROUE
RADNABEN
СТУПИЦЫ КОЛЕС
BUJES DE RUEDA

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

BPW

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Eco Plus 1008 KH Axles	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Senza cuscinetti / <i>Without bearings</i>	0327246250	931495 
Axles SKH Eco Plus Eco Plus 2 Eco Maxx	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - ø Int. 65/90 mm / <i>Internal ø 65/90 mm</i> - <u>Con cuscinetti SKF / With SKF bearings</u> - <u>Con calotta O.E. / With O.E. cover</u>	0980109770  x 10 pcs. x 10 pcs. 	931970 
Connessione / Connected:  960570  951109  951103  931462			
Axles SKH Eco Plus Eco Plus 2 Eco Maxx	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - ø Int. 65/90 mm / <i>Internal ø 65/90 mm</i>	0980109770  x 10 pcs. x 10 pcs. 	931990 
Connessione / Connected:  960570  951109  951103  931999  931074-931395  930939			
Eco Maxx Ecoplus 8-9 Ton	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di tamburo freno <i>With brake drum assembly</i> - ø Int. 65/90 mm / <i>Internal ø 65/90 mm</i> - <u>Con cuscinetti SKF / With SKF bearings</u> - <u>Con calotta O.E. / With O.E. cover</u>	0980109800 	931973 
Connessione / Connected:  932803  931492  951109  951103			

I riferimenti indicati non sono originali ma perfettamente intercambiabili. I codici originali e le case costruttrici sono indicati a puro titolo informativo
The details described are not original but perfectly interchangeable. The original references and manufacturer names are given for information purposes only.

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
931993  	0980109800	- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di tamburo freno/ <i>With brake drum assembly</i> - ø Int. 65/90 mm / <i>Internal ø65/90 mm</i>	Axle Eco Maxx/ Eco Plus 8/9 ton
Connessione / Connected:  932803  931383  951109  951103  930939			

MOZZI RUOTA
WHEEL HUBS
MOYEURS DE ROUE
RADNABEN
СТУПИЦЫ КОЛЕС
BUJES DE RUEDA

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

IVECO

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Euro Cargo 80E22/E22P E22FP 2006/2015	- Mozzo posteriore nudo Technobrake <i>Rear bare wheel hub Technobrake</i>	7189454	931229 
Euro Cargo 150 E24 K Tector	- Mozzo posteriore nudo Technobrake <i>Rear bare wheel hub Technobrake</i>	7184073	931228 

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
931198/N	81357010184 81357010185 81357010165	- Mozzo ruota posteriore nudo Technobrake/ <i>Technobrake Rear bare wheel hub</i>	TGL12 180
			
Connessione / Connected:  931157  931816			
931198	81357010184 81357010185 81357010165	- Mozzo ruota posteriore Technobrake <i>RearTechnobrake wheel hub</i> - Con ABS /With ABS - ø Int. 82 mm /Internal ø 82 mm - <u>Con cuscinetto SKF/With SKF bearing</u>	TGL 12 180
  			
Connessione / Connected:  931157			
931222	81357010184 81357010185 81357010165	- Mozzo ruota posteriore Technobrake <i>RearTechnobrake wheel hub</i> - Con ABS /With ABS - ø Int. 82 mm /Internal ø 82 mm - Con cuscinetto/With bearing	
  			
Connessione / Connected:  931157  931816			
931260	81357010155	- Mozzo ruota anteriore Technobrake <i>Technobrake front wheel hub</i> - Con disco freno/Front with brake - Con colonnette/With bolts - Con ABS /With ABS - <u>Con cuscinetto FAG/With FAG bearing</u>	L 2000 M 2000 L/M TGA/TGM I/II TGS I/II TGX I/II
  x 10 pcs.  x 10 pcs.  x 10 pcs. 			
Connessione / Connected:  951098  931072  960100			

MOZZI RUOTA
WHEEL HUBS
MOYEURS DE ROUE
RADNABEN
СТУПИЦЫ КОЛЕС
BUJES DE RUEDA

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

MAN

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
TGX TGA	- Flangia fissaggio mozzo ruota Technobrake Wheel hub fixing flange Technobrake	81443010195 81443010177	931651



Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
931997   	JAE025031280101	- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - ø Int. 82 mm / <i>Internal ø 82 mm</i> - Con cuscinetti / <i>With bearings</i>	Axles 19,5" Jost
Connessione / Connected:  960600  931832  951098  931148  951103 / 931226 / 931227			
931999   	JAE025032280101	- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - ø Int. 82 mm / <i>Internal ø 82 mm</i> - Con cuscinetti SKF / With SKF bearings	Axles 22,5" Jost
Connessione / Connected:  960316  931827  951098  931148  951103 / 931226 / 931227			
931996   	JAE025032280101	- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - ø Int. 82 mm / <i>Internal ø 82 mm</i> - Con cuscinetti / <i>With bearings</i>	Axles 22,5" Jost
Connessione / Connected:  960316  931832  951098  931148  951103 / 931226 / 931227			
931998   	JAE025031280101	- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - ø Int. 82 mm / <i>Internal ø 82 mm</i> - Con cuscinetti SKF / With SKF bearings	Axles 19,5" Jost
Connessione / Connected:  960600  931827  951098  931148  951103 / 931226 / 931227			

MOZZI RUOTA
WHEEL HUBS
MOYEURS DE ROUE
RADNABEN
СТУПІЦЬ КОЛЕС
BUJES DE RUEDA

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

MERCEDES

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Actros/Econic 2 Actros MP2/MP3 Axor 2 /Axor Actros MP4/MP5 Antos/Arocs Capacity/Citaro 2 Conecto/Econic Integro/Intouro Turismo/Tourismo 2 Touro/Travego	- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Con ABS/ <i>With ABS</i> - $\varnothing$ Int. 82 mm / <i>Internal $\varnothing$ 82 mm</i> - <u>Con cuscinetti SKF / With SKF bearings</u>	9433300825 9433300225	931877 
Connessione / Connected:  931135			
Actros/Econic 2 Actros MP2/MP3 Axor 2 /Axor Actros MP4/MP5 Antos/Arocs Capacity/Citaro 2 Conecto/Econic Integro/Intouro Turismo/Tourismo 2 Touro/Travego	- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Con cuscinetto/ <i>With bearings</i> - Con ABS/ <i>With ABS</i> - $\varnothing$ Int. 82 mm / <i>Internal $\varnothing$ 82 mm</i>	9433300825 9433300225	931879 
Connessione / Connected:  931135  931816			
Actros/Econic 2 Actros MP2/MP3 Atego/Atego 2 Axor/Axor 2 Econic	- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Con ABS/ <i>With ABS</i> - $\varnothing$ Int. 60/70 mm / <i>Internal $\varnothing$ 60/70 mm</i> - <u>Con cuscinetti FAG / With FAG bearings</u>	9423340701 9423341201 9423341501	931874 
Connessione / Connected:  931133  931825			

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
931948    x 10 pcs.		- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - ø Int. 58 mm / <i>Internal ø 58 mm</i> - Con cuscinetti / <i>With bearings</i>	Serie C/K/T Magnum/Premium 2 Van Hool
Connessione / Connected:  931570  960370  960608  951074			
931949    x 10 pcs.		- Mozzo ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - ø Int. 58 mm / <i>Internal ø 58 mm</i> - Con cuscinetti FAG / <i>With FAG bearings</i>	Serie C/K/T Magnum/Premium 2 Van Hool
Connessione / Connected:  931571  960370  960608  951074			

MOZZI RUOTA
WHEEL HUBS
MOYEURS DE ROUE
RADNABEN
СТУПИЦЫ КОЛЕС
BUJES DE RUEDA

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

ROR

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Axles	- Flangia fissaggio mozzo ruota Technbrake - Wheel hub fixing flange Technbrake	21229974 K	931652



SAF/SCHMITZ CARGOBULL


Axles	- Flangia fissaggio mozzo ruota Technbrake - Wheel hub fixing flange Technbrake	1004054	931603
-------	--	---------	---------------



Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
931885/N 	2290531 1824517	Mozzo ruota posteriore nudo Technobrake/ <i>Technobrake Rear bare wheel hub</i>	Serie P.G.R.T. L.P.G.R.S. Serie 4/5 Bus
Connessione / Connected:  931199			
931885   	2290531 1824517	Mozzo ruota posteriore Technobrake <i>Rear Technobrake wheel hub</i> - Con ABS / <i>With ABS</i> - $\varnothing$ Int. 94 mm / <i>Internal $\varnothing$ 94 mm</i> - Con cuscinetti FAG / <i>With FAG bearings</i>	Serie P.G.R.T. L.P.G.R.S. Serie 4/5 Bus
Connessione / Connected:  931199  931885/N			
931884   	2290531 1824517	Mozzo ruota posteriore Technobrake <i>Rear Technobrake wheel hub</i> - Con ABS / <i>With ABS</i> - $\varnothing$ Int. 94 mm / <i>Internal $\varnothing$ 94 mm</i> - Con cuscinetti / <i>With bearings</i>	Serie P.G.R.T. L.P.G.R.S. Serie 4/5 Bus
Connessione / Connected:  931199  931885/N  931425			
931603 	2198585	Flangia fissaggio mozzo ruota Technobrake <i>Wheel hub fixing flange Technobrake</i>	Trucks

KRONE



Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
931948    x 10 pcs.		- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - $\varnothing$ Int. 58 mm / <i>Internal $\varnothing$ 58 mm</i> - Con cuscinetti / <i>With bearings</i>	FE/FE II FH/ FH II FM
Connessione / Connected:  931570  960370  960608  951074			
931949    x 10 pcs.		- Mozzo Ruota Technobrake <i>Technobrake wheel hub</i> - Completo di disco freno <i>With brake disc assembly</i> - $\varnothing$ Int. 58 mm / <i>Internal $\varnothing$ 58 mm</i> - Con cuscinetti / <i>With bearings</i> - Con cuscinetti FAG / <i>With FAG bearings</i>	Serie 4
Connessione / Connected:  931571  960370  960608  951074			

**CILINDRI STERZO
STEERING CYLINDERS
CYLINDRES DE DIRECTION
SERVOLENKUNG
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ
CILINDROS DE DIRECCION**

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

IVECO

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Eurostar Eurotech Eurotrakker	- Corsa/Stroke: 200 mm - Tubo/Tube: 85 mm - Lunghezza/Length: 448 mm - Filetto valvola/Valve thread: M18 x 1,5 - Filetto esterno/Outer thread: M30 x 1,5 / 24X1,5 - Pressione/Pressure: 100 bar	42579190 8137826	955020



MAN

E 2000	- Corsa/Stroke: 200 mm - Tubo/Tube: 85 mm - Lunghezza/Length: 448 mm - Filetto valvola/Valve thread: M18 x 1,5 - Filetto esterno/Outer thread: M30 x 1,5 / 24X1,5 - Pressione/Pressure: 100 bar	81475016107 82475016010	955020
--------	--	----------------------------	---------------



TESTE STERZO
BALL JOINTS
ROTULES DE DIRECTION
KUGELGELENKE
НАКОНЕЧНИКИ РУЛЕВЫЕ
ROTULAS DE DIRECCION

Emmerre	Adattabile a / <i>Adaptable to</i>	Dettagli / <i>Details</i>	Applicazioni / <i>Applications</i>	
	954553	1676821	- Testa barra accoppiamento/ <i>Centre rods ball joint</i> Destra/ <i>Right</i> Conicità/ <i>Conicity</i> : 1:10 Filettatura testa/ <i>Head thread</i> : M24 x 1,5 Filettatura albero/ <i>Shaft thread</i> : M26 x 1,5 Ø inizio conicità/ <i>Beginning conicity</i> mm.: 27,10 Ø fine conicità/ <i>End conicity</i> mm.: 30,20 Lunghezza filettatura/ <i>Lenght thread</i> mm.: 40	CF 65 CF 75/85 XF 95/105

**TIRANTI STERZO
TIE RODS
BARRES DE DIRECTION
LENKUNGSGESTAENGE
РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
BARRAS DE DIRECCION**

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

DAF

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
85 CF XF 95	- Lunghezza/Length mm. 860	1451118	954461



85 CF CF75/85 XF 95	- Lunghezza/Length mm. 860	1451129 1380417	954468
---------------------------	----------------------------	--------------------	---------------



Emmerre	Adattabile a / <i>Adaptable to</i>	Dettagli / <i>Details</i>	Applicazioni / <i>Applications</i>
954467	1451122 1392640	- Lunghezza/Length mm.1977	CF 75 CF 85 XF 95



IVECO

954425	41296162	- Lunghezza/Length mm. 1315	Stralis I/II S-Way
---------------	----------	-----------------------------	-----------------------



VARIE LINEA STERZO
VARIOUS STEERING SYSTEM
ARTICLES DIVERS SYSTÈME DE DIRECTION
LENKSYSTEM VERSCHIEDENE TEILE
КОМПОНЕНТЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
VARIAS LINEAS DE DIRECCIÓN


EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers




IVECO

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Daily II/III/IV	- Devioguida / <i>Steering column switch</i>	504108685 500321199 500321203 504108682	990502



Daily III	- Devioguida / <i>Steering column switch</i>	504108890 500321204 504108726 504115448	990510
-----------	--	--	---------------



Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
906947 	5802776648	- Radiatore raffreddamento/ <i>Cooling radiator</i> - Lunghezza/ <i>Length</i> mm. 900 - Larghezza/ <i>Width</i> mm. 738 - Spessore/ <i>Thickness</i> mm. 40	S-Way Stralis I/II X-Way
906948 	5802776647	- Radiatore raffreddamento/ <i>Cooling radiator</i> - Lunghezza/ <i>Length</i> mm. 1122 - Larghezza/ <i>Width</i> mm. 738 - Spessore/ <i>Thickness</i> mm. 40	S-Way Stralis I/II X-Way
906949 	5802776649	- Radiatore raffreddamento/ <i>Cooling radiator</i> - Lunghezza/ <i>Length</i> mm. 800 - Larghezza/ <i>Width</i> mm. 738 - Spessore/ <i>Thickness</i> mm. 40	Eurotrakker S-Way Stralis I/II/T Way Trakker I/II X-Way

PARTI MOTORE
ENGINE PARTS
PIECES MOTEUR
MOTORENTEILE
МОТОРНАЯ ГРУППА
PARTES DEL MOTOR

EMMERRE
spare parts for trucks and trailers

RENAULT

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
Stralis Trakker	- Presa d'aria/ <i>Snorkel</i>	504065002 5803316033	953205



SPECCHI RETROVISORI
 REAR MIRRORS
 RÉTROVISEURS
 RÜCKSPIEGEL
 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 RETROVISORES

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers

DAF

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
XB XBC XB ELE. 2024 -> LF	- Vetro specchio principale DX RH main mirror glass	2430053	992432
   			
XB XBC XB ELE. 2024 -> LF	- Vetro specchio principale SX LH main mirror glass	2430052	992433
   			
XB XBC XB ELE. 2024 -> LF	- Vetro specchio ausiliario DX/SX RH/LH auxi mirror glass	2430054	992434
   			

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
990368 	735773336 735661832 735620699 71778683 735517079 735480940 735440423 735424431 8154NC	- Specchio retrovisore SX braccio corto <i>LH short arm rear mirror</i>	FIAT DUCATO 2006 -> CITROEN JUMPER II 2006 PEUGEOT BOXER 2006 ->
990379 	735773366 735661845 735620710 71778705 735517042 735480888 735440389 735424398 1685327980	- Specchio retrovisore DX braccio medio <i>RH medium arm rear mirror</i>	FIAT DUCATO 2006 -> CITROEN JUMPER II 2006 PEUGEOT BOXER 2006 ->
990380 	735773401 735661886 735620752 71778702 735517080 735480941 735440424 735424432 1685329980	- Specchio retrovisore SX braccio medio <i>LH medium arm rear mirror</i>	FIAT DUCATO 2006 -> CITROEN JUMPER II 2006 PEUGEOT BOXER 2006 ->

SPECCHI RETROVISORI
 REAR MIRRORS
 RÉTROVISEURS
 RÜCKSPIEGEL
 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 RETROVISORES

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers

IVECO

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
DAILY IV 2006 -> 2012	- Specchio retrovisore DX braccio corto <i>RH short arm rear mirror</i>	500043406 5802031932 5801755747 5801367639 3800414	990188 
DAILY IV 2006 -> 2012	- Specchio retrovisore SX braccio corto <i>LH short arm rear mirror</i>	500043491 500043401 5802031837 5801755695 5801367606 3800401	990189 
DAILY IV 2006 -> 2012	- Specchio retrovisore SX braccio lungo <i>LH long arm rear mirror</i>	5802032049 5801736702 5801367573 3800429	990191 
DAILY IV 2006 -> 2012	- Specchio retrovisore DX braccio corto <i>RH short arm rear mirror</i>	500043407 5802031936 5801755754 5801367641 3800416	990195 

I riferimenti indicati non sono originali ma perfettamente intercambiabili. I codici originali e le case costruttrici sono indicati a puro titolo informativo
 The details described are not original but perfectly interchangeable. The original references and manufacturer names are given for information purposes only.

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
990196 	500043404 5802031845 5801755713 5801367611 3800404 500043493	- Specchio retrovisore SX braccio corto <i>LH short arm rear mirror</i> - Elettrico/ <i>Electric</i>	DAILY IV 2006 -> 2012
990197 	5802031841 5801755712 5801367610 3800403	- Specchio retrovisore SX braccio corto <i>LH short arm rear mirror</i> - Manuale/ <i>Manual</i>	DAILY IV 2006 -> 2012
990198 	5802032043 5801736704 5801367567 3800423	- Specchio retrovisore DX braccio lungo <i>RH long arm rear mirror</i>	DAILY IV 2006 -> 2012
990365 	5802029776 5801679491	-Specchio retrovisore SX braccio lungo <i>LH long arm rear mirror</i>	DAILY IV 2014 -> 2019

SPECCHI RETROVISORI
 REAR MIRRORS
 RÉTROVISEURS
 RÜCKSPIEGEL
 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 RETROVISORES

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers

IVECO

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
DAILY VI 2014 -> 2019	- Specchio retrovisore SX braccio corto <i>LH short arm rear mirror</i>	5802495912 5802028039 5801552556	990367 
DAILY VI 2014 -> 2019	- Specchio retrovisore SX braccio lungo <i>LH long arm rear mirror</i>	5802029770 5801679488	990369 
DAILY VI 2014 -> 2022	- Specchio retrovisore DX braccio corto <i>RH short arm rear mirror</i>	5802029830 5801960437 5801870767	990426 
DAILY VI 2016 -> 2024	- Specchio retrovisore SX braccio corto <i>LH short arm rear mirror</i>	5802495911 5802028035 5801552550	990428 

I riferimenti indicati non sono originali ma perfettamente intercambiabili. I codici originali e le case costruttrici sono indicati a puro titolo informativo
 The details described are not original but perfectly interchangeable. The original references and manufacturer names are given for information purposes only.

Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
992432   	7424384748	- Vetro specchio principale DX <i>RH main mirror glass</i>	D-SERIE E-TECH 2024 ->     
992433   	7424384062	- Vetro specchio principale SX <i>LH main mirror glass</i>	D-SERIE E-TECH 2024 ->     
992434   	7424384060	- Vetro specchio ausiliario DX/SX <i>RH/LH auxi mirror glass</i>	D-SERIE E-TECH 2024 ->     
990429 	963010148R 963018382R	- Specchio retrovisore DX braccio lungo <i>RH long arm rear mirror</i>	MASTER III 2010/ 2025          

RENAULT



Emmerre	Adattabile a / Adaptable to	Dettagli / Details	Applicazioni / Applications
990431 		- Specchio retrovisore principale SX braccio corto / <i>LH short arm main mirror</i>	SERIE 4 1996 -> 2004 R CP/CG/CR 2004 ->
			
990289 		- Specchio retrovisore DX braccio corto <i>RH short arm rear mirror</i>	SERIE 4 1996 -> 2004 R CP/CG/CR 2004 ->
			
990290 		- Specchio retrovisore SX braccio corto <i>LH short arm rear mirror</i>	SERIE 4 1996 -> 2004 R CP/CG/CR 2004 ->
			

SPECCHI RETROVISORI
 REAR MIRRORS
 RÉTROVISEURS
 RÜCKSPIEGEL
 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
 RETROVISORES

EMMERRE
 spare parts for trucks and trailers

VOLVO

Applicazioni / Applications	Dettagli / Details	Adattabile a / Adaptable to	Emmerre
FL 2024 -> FE 2024 ->	- Vetro specchio principale DX RH main mirror glass	24384748	992432
		 	
FL 2024 -> FE 2024 ->	- Vetro specchio principale SX LH main mirror glass	24384062	992433
		 	
FL 2024 -> FE 2024 ->	- Vetro specchio ausiliario DX/SX RH/LH auxi mirror glass	24384060	992434
		 	

NOTE

EMMERE
spare parts for trucks and trailers

EMMERRE

spare parts for trucks and trailers



EMMERRE srl

Via Raspini 2 - 10036 Settimo Torinese TO - ITALY

Tel. +39 011 897 7373 - Fax +39 011 897 7953

www.emmerre.eu

info@emmerre.eu

commerciale@emmerre.eu

export@emmerre.eu

sales@emmerre.eu

trade@emmerre.eu